



Gladilne in izravnalne tehnike Capadecor®

Uglajena eleganca in ubrana estetika



Doživite kakovost.



Strukturiranost površin, prikazana v tej brošuri, je izbrana kot primer. Izvedljive so najrazličnejše dodatne strukturiranosti površin. Vsi barvni odtenki v tej brošuri so izdelani s tiskalno tehniko in zato lahko rahlo odstopajo od originalnega nanosa.

Motiv na tej strani: Stucco Satinato | Barvni ton: 3D Granit 5

Gladilne in izravnalne tehnike Capadecor®

Uglajena eleganca in ubrana estetika, ustvarjeni z mineralnimi gladilnimi tehnikami na osnovi apna, imata dolgo tradicijo v rokodelstvu, naravni proizvodi pa tudi v sedanosti pridobivajo na pomembnosti. Uglajena eleganca in ubrana estetika sta značilni za stenske površine, izdelane v apneni gladilni tehniki.

Poleg tega apnene izravnalne mase iz hiše Caparol ne prepričajo samo s privlačnimi visoko kakovostnimi površinami, temveč tudi z najboljšimi ekološkimi lastnostmi. Odlično uravnavanje vlažnosti v prostoru prispeva k udobju in zdravju bivanja.

Navdihujoče gladke površine z visoko kakovostnimi izravnalnimi tehnikami, bodisi z visokim sijajem, v žametno matirani ali večbarvni izvedbi – gladilne in izravnalne tehnike Caparol brez dvoma preobrazijo stene v reprezentativne površine. Poleg odlične optike te tehnike prepričajo tudi s svojimi haptičnimi površinskimi pridihmi.

Za izvedbo gladilnih in izravnalnih tehnik je izjemno pomemben prav izvajalec s sebi lastnim podpisom, ki odločilno usmerja in vpliva na optiko. Vabimo vas, da se na naslednjih straneh seznanite z mnogovrstnimi tehnikami in proizvodi, s katerimi lahko ustvarite izbrane površine.

Wolfgang Hoffmann
Vodja produktnega managementa

Natascha Glenz
Produktna managerka
Dekoratívne tehnike za notranje stene




Naslovni motiv: Calcino Romantico v tehniki Authentico | Barvni ton: 3D Venato 10

Mineralna tehnika apnenega glajenja za avtentične kamnite površine

Apnene gladilne tehnike pričajo s svojo dolgo tradicijo, estetskimi površinami in ekološkimi lastnostmi. Apno je alkalno in s tem na naraven način preprečuje razmnoževanje in rast bakterij in gliv. Kapilarnost drobnih por v apnenem materialu omogoča sprejemanje vlage iz prostorskega zraka in njeno oddajanje nazaj v prostor. Z uravnavanjem vlage v prostoru prispeva apno k zdravemu bivanju.

Paleta barvnih tonov Calcino Romantico

Paleta barvnih odtenkov za Calcino Romantico predstavlja šest barvnih skupin s skupno 30 izbranimi barvnimi toni. Vsaka od šestih barvnih skupin je medsebojno usklajena in predstavlja naravno strukturo kamnine.



Iconic Award - Interior Innovation

Novo priznanje
Iconic Award – Interior
Innovation, podeljeno od
Sveta za oblikovanje.



Calcino Romantico v tehniki Travertino | Barvni ton: 3D Palazzo 120

Mineralne apnene gladilne tehnike za značilno oblikovanje sten

Za trende, kot so puristične betonske površine, ali klasične travertinske stene: mnoge tehnike in možnosti oblikovanja je mogoče uresničiti z materialom Calcino Romantico. Lahkotnost in finesa materiala, z avtentičnimi kamnitimi površinami, ki jih je mogoče ustvariti, navdihujejo vedno znova. Dodatne informacije in spodbude za mineralno oblikovanje sten dobite na:

www.caparol.de/calcino-romantico.

Calcino Romantico

- Preprosto obdelovanje
- Brez konzervansov
- Uravnava vlažnost v prostoru
- Naravno učinkovanje proti napadu plesni
- Negorljivo po DIN 4102 - A2



Za večjo izbiro barvnih tonov glejte izbor barvnih tonov v tehničnih informacijah ali v Paleti barvnih tonov Calcino Romantico

3D-barvni ton: Palazzo 120 3D- Barvni ton: Mai 15 3D-barvni ton: Ginster 95 3D-barvni ton: Grenadin 140

Vse površine so bile izdelane s tiskalno tehniko in delno obogatene, zato lahko originalne površine nekoliko odstopajo v tonu barve, kontrastu in stopnji sijaja. Zato priporočamo, da vedno izdelate vzorčne površine na kraju samem, ob upoštevanju vsakokrat veljavnih tehničnih informacij.

Proizvod	Področje uporabe	Delovne faze / Poraba	Optika	Ekologija	Niansiranje
Calcino Romantico					
Finozrnata apnena izravnalna masa za izdelavo apnenih gladilnih tehnik z individualno optiko, npr. imitacijo betona	Bivalni prostori, veže, preddverja, sprejemni prostori, zasebne kopalnice	Izravnalna masa: pribl. 600 g/m ² Zaključni sloj: pribl. 600 g/m ² Po tem postopku, delno brazdanje ali odebeljevanje zgornje površine	Glede na izvedbo: gladka površina s finogrobo poroznostjo ter v delih opaznim svetlečim sijajem	Naraven material, zavira rast bakterij in gliv brez dodajanja fungicidov E.L.F.	Tovarniško niansiranje: nad 90 barvnih tonov v naravnem barvnem spektru, na podlagi sistema Caparol 3D-system PLUS

Dodatne informacije in pregled barvnih tonov dobite v TI št. 904

Kreativne tehnike Calcino Romantico



Calcino Romantico v tehniki Puristico | Barvni ton: 3D Mai 5

Z različnimi tehnikami in orodji je z materialom Calcino Romantico mogoče oblikovati najrazličnejše površine – puristične betonske površine za atraktivne loft-ambiente ali naravne kamnite površine. Calcino Romantico prepričljivo ponuja neomejene možnosti.



List s podatki za kreativne tehnike

Vse tehnike, njihovo izvedbo in napotke za obdelavo dobite v Listih s podatki za kreativne tehnike na: www.caparol.de/kreativtechniken. Ustvarjalne navdihe lahko sami preskusite neposredno na spletni povezavi.

Mineralna apnena gladilna tehnika za ekskluzivne marmorne površine

Calcino Decor odraža italijanski dizajn in sorodnost z enim najžlahtnejših materialov, ki jih ponuja narava za gradnjo in oblikovanje: z marmorjem. Calcino Decor v optiki marmorja daje stenam ekskluzivno dimenzijo z izrazito globino.

- Čisti minerali (vsebnost marmorja nad 40 %)
- Brez konzervansov
- Uravnava vlažnost v prostoru
- Naravno deluje proti napadu plesni



Calcino impregnacijska pasta



Naravna zaščitna in negovalna pasta za apnene površine. Calcino impregnacijska pasta se lahko uprabi za Calcino Romantico, kakor tudi za Calcino Decor.

Proizvod	Področje uporabe	Delovne faze / Poraba	Optika	Ekologija	Niansiranje
Calcino Decor					
Klasična beneška apnena gladilna tehnika	Bivalni prostori, veže, preddverja, sprejemni prostori, zasebne kopalnice	Osnovna izravnalna masa: pribl. 1000 g/m ² Vmesna izravnalna masa: pribl. 300 g/m ² Zaključni sloj: pribl. 150 g/m ² Po tem postopku, odebelitev površine	Gladka površina z vidnim vzorcem in rahlim svetlečim sijajem	Naraven material, zavira rast bakterij in gliv brez dodajanja fungicidov	Niansiranje z dodatkom apnenih past v skupno 88 barvnih tonih

E.L.F.

Dodatne informacije dobite v TI št. 880 in 905

Barvitost

Niansiranje materiala Calcino Decor se izvaja z dodatkom materiala Calcino Color, posebne apnene barvne paste. Calcino Decor je mogoče niansirati v skupno 88 barvnih tonih. Osnovo predstavlja 22 gotovih barvnih past Calcino Color, katerih barvni toni so bili izvedeni iz sistema Caparol 3D, in pokrivajo območja rdeče, oranžne, rumene, zelene, modre in sive barve. Z dodajanjem različne količine dosežemo štiri različne stopnje barvnega tona.

Niansirna barvna pasta

Calcino Color


- Na osnovi apna
- Brez topil
- Skoraj brez vonja
- Paroprepustno




Calcino Color
3D-barvni ton: Palazzo 330 + 4



Calcino Color
3D-barvni ton: Caramel 100 + 4



Calcino Color
3D-barvni ton: Palazzo 220 + 4



Calcino Color
3D-barvni ton: Palazzo 225 + 4



Calcino Color
3D-barvni ton: Onyx 100 + 4



Calcino Color
3D-barvni ton: Siena165 +4



Calcino Color
3D-barvni ton: Aprico 65 + 4



Calcino Color
3D-barvni ton: Tundra5 +4

Dodatne informacije dobite v TI št. 903



Calcino Color
3D-barvni ton: Lachs 75 + 4




Calcino Color
3D-barvni ton: Korale 165 + 4



Calcino Decor niansiran s Calcino Color
Pult: 3D Palazzo 225 + 1 | Stena z ozadjem: 3D Aprico 65 + 4



Calcino Color
3D-barvni ton: Bordeaux 40 + 4



Calcino Color
3D-barvni ton: Rose 105 + 4




Calcino Color
3D-barvni ton: Laser 20 + 4



Calcino Color
3D-barvni ton: Agave 100 + 4



Calcino Color
3D-barvni ton: Agave 65 + 4




Calcino Color
3D-barvni ton: Patina 40 + 4



Calcino Color
3D-barvni ton: Patina 65 + 4



Calcino Color
3D-barvni ton: Patina 35 + 4



Calcino Color
3D-barvni ton: Oliv 5 + 4



Calcino Color
3D-barvni ton: Pacific 5+ 4



Calcino Color
3D-barvni ton: Pacific 100 + 4



Calcino Color
3D-barvni ton: Lasur 125+4

Vse površine so bile izdelane s tiskalno tehniko in delno obogatene, zato lahko originalne površine nekoliko odstopajo v tonu barve, kontrastu in stopnji sijaja. Zato priporočamo, da vedno izdelate vzorčne površine na kraju samem, ob upoštevanju trenutno veljavnih tehničnih informacij.

Apnena gladilna tehnika Capadecor® – tudi za notranjo izolacijo

Udobje bivanja, dobro počutje, preprečevanje nastanka plesni in sočasno znižanje stroškov ogrevanja – so najpomembnejša merila pri izbiri pravega sistema notranje izolacije.

Z odličnimi prepustnimi in vpojimi lastnostmi sta materiala Calcino Romantico in Calcino Decor idealna za površinsko izboljšavo sistemov notranje izolacije, Caparol IDS Aktiv ter IDS Mineral. Tako nastanejo privlačne površine na naravni osnovi, ki prisevajo k ugodnejši klimi in udobju bivanja v prostoru.



Oblikovanje in funkcionalnost – kreativno oblikovanje notranjih sten na IDS



Calcino Decor I brez niansiranja
Calcino Romantico I 3D Venato 40
Kreativna tehnika: Tradizioni



Calcino Decor I brez niansiranja
Calcino Romantico I 3D Granit 10
Kreativna tehnika: Rustico

Calcino Decor & Calcino Romantico sta primerna tudi v kombinaciji kot obogatitev površin, oblikovanih s Caparol IDS.

S kombinacijo materialov obeh apnenih gladilnih tehnik in z ustreznim orodjem lahko izdelate presenetljivo lepe nove površine – uglajeno elegantne ali ubrano estetske. Lahkotnost materiala in finesa, s katero so izdelane te avtentične kamnite površine v klasičnem slogu ali po zadnjih trendih, vedno znova navdušita. Vse informacije o kreativnih tehnikah dobite na: www.caparol.de/kreativtechniken.

Gladilne in izravnalne tehnike Capadecor® za izbrano oblikovanje sten

Gladke, v izbrani izravnalni tehniki oblikovane površine omogočajo kombinacijo estetike in funkcionalnosti. Lahko so svetleče z visokim sijajem, žametno matirane ali večbarvne: ekskluzivni dizajn površin ustvarja prijetno bivalno okolje. Mnogoterost področij uporabe je res navdušujoča, saj sega od zasebnih bivalnih prostorov do visoke gastronomije ali hotelov, in drugih reprezentančnih prostorov

Široki izbiri barvnih tonov in nians posameznih proizvodov za individualno oblikovanje trendovskih dizajnov kar ni videti konca. Odprite vrata modernemu dizajnu, barvni pestrosti in se prepustite navdihu novih tehnik.



Stucco Satinato v tehniki Wildleder | Barvni ton: 3D Amber 40

Dekorativna izravnalna masa za žametno matirane površine

Nezamenljivi stucco dizajn v navezi z matirano naravnostjo: Stucco Satinato omogoča izdelavo značilnih, neponovljivih površin z žlahtno, žametno matirano optiko. Izravnalna masa se nanaša preprosto in popolnoma brez napora. Niansirani, pa tudi intenzivni barvni toni ter seveda široka izbira odtenkov odpirajo širok spekter možnosti oblikovanja.

Stucco Satinato

- Učinkovito in preprosto obdelovanje
- Kontrola AgBB
- Značilen vzorec
- Odpornost proti obrabi
- Težko vnetljivo po DIN 4102 - B1




Proizvod	Področje uporabe	Delovne faze / Poraba	Optika	Ekologija	Niansiranje	
Stucco Satinato						
Globoko matirana disperzijska izravnalna tehnika za enobarvne stenske površine z značilno profilirano optiko	Bivalni prostori, veže, predverja, sprejemni prostori, zasebne kopalnice	Osnovna izravnava: Zaključna izravnava:	pribl. 100 ml/m ² pribl. 100 ml/m ²	Gladka, globoko matirana površina z značilnim profiliranim vzorcem	E.L.F. Kontrola AgBB	Niansiranje v ColorExpress na podlagi 3D-sistema Caparol in tudi z drugimi kolekcijami barvnih tonov, npr. Caparol Trend 2013

Druge informacije dobite v TI št. 562

Barvni koncept

Barvne možnosti za Stucco Satinato so skoraj brezmejne, kar vam lahko pokaže Vaš pomočnik za izbiro barve, COLOR-picker, na: www.caparol.de/stucco-satinato. Spletne strani si lahko ogledate tudi brez tega pomočnika in se neposredno potopite v barvni svet Stucco Satinato. Delni izbor mogočih barvnih tonov je prikazan v nadaljevanju:



Stucco Satinato
3D Curry 80



Stucco Satinato
3D Curry 110



Stucco Satinato
3D Marill 80



Stucco Satinato
3D Onyx 110




Stucco Satinato
3D Siena 135



Stucco Satinato
3D Amber 40



Stucco Satinato v tehniki Brillanza
3D Lazur 125 + Capadecor® SwitchLagoon




Stucco Satinato
3D Magma 105



Stucco Satinato
3D Cameo 125




Stucco Satinato
3D Palazzo 75




Stucco Satinato
3D Palazzo 80



Stucco Satinato
3D Palazzo 30



Stucco Satinato
3D Palazzo 110



Stucco Satinato
3D Granit 30



Stucco Satinato
3D Granit 50



Stucco Satinato
3D Moos 65




Stucco Satinato
3D Pinie 50



Stucco Satinato
3D Pinie 55




Stucco Satinato
3D Lavendel 70



Stucco Satinato
3D Aquarell 75




Stucco Satinato
3D Lago 55



Stucco Satinato
3D Pacific 10



Stucco Satinato
3D Granit 5



Stucco Satinato
3D Lazur 10

Vse površine so bile izdelane s tiskalno tehniko in delno obogatene, zato lahko originalne površine nekoliko odstopajo v tonu barve, kontrastu in stopnji sijaja. Zato priporočamo, da vedno izdelate vzorčne površine na kraju samem, ob upoštevanju vsakokrat veljavnih tehničnih informacij.

Capadecor® Stucco Eleganza: sijaj biserne matice za prefinjene stene

Prelivajoči se svilnati sijaj školjk, biserna matica, že od nekdaj navdušuje človeka. Zdaj lahko pleskarji ta nežni blesk enostavno prenesejo na stene. Novi material Stucco Eleganza se nanaša z lahkoto in zagotavlja popolne rezultate. Stucco Eleganza pričara pridih razkošja, samo kot poudarek na posamezni steni ali v celotnem prostoru.

Stucco Eleganza

- Nezapleteno obdelovanje
- Žlahtni sijaj biserne matice
- Bogata raznolikost barvnih tonov
- Navdihujoče razgibana členitev (metamerija)
- Majhna poraba



Proizvod	Področje uporabe	Delovne faze / Poraba	Optika	Ekologija	Niansiranje	
Stucco Eleganza						
Disperzijska izravnalna masa za oblikovanje sten s svilnatim sijajem in kovinskim značajem	Bivalni prostori, veže, predverja, sprejemni prostori, zasebne kopalnice	Osnovna izravnava: Zaključna izravnava:	pribl. 70 ml/m ² pribl. 70 ml/m ²	Kovinsko sijoče, svilnato matirane površine z značilnim profiliranim vzorcem in optiko	E.L.F. Kontrola AgBB	Niansiranje v ColorExpress na podlagi 3D-sistema Caparol in tudi drugih kolekcij barvnih tonov, npr. Caparol Trend 2013

Dodatne informacije dobite v TI št. 914



Barvitost

Razpon barvnih tonov je res širok, saj je material je mogoče tonirati v sistemu ColorExpress – vse od pretanjene igre barv do močnih poudarkov – vedno s sijajem biserne matice. Izbor mogočih barvnih tonov si oglejte v nadaljevanju ali na domači strani: www.caparol.de/stucco-eleganza.



Stucco Eleganza
3D Venato 45



Stucco Eleganza
3D Lazur 140



Stucco Eleganza
3D Arctis 65



Stucco Eleganza
3D Agave 40




Stucco Eleganza
3D Jade 105




Stucco Eleganza
3D Malachit 80



Stucco Eleganza
3D Mai 10



Stucco Eleganza
3D Lago 20



Stucco Eleganza
3D Mai 10




Stucco Eleganza
3D Ginster 95



Stucco Eleganza
3D Curcuma 50



Stucco Eleganza
3D Lazur 150



Stucco Eleganza
3D Marill 50



Stucco Eleganza
3D Amber 80



Stucco Eleganza
3D Aprico 85




Stucco Eleganza
3D Cameo 45




Stucco Eleganza
3D Barolo 85



Stucco Eleganza
3D Flamenco 45



Stucco Eleganza
3D Onyx 45



Stucco Eleganza
3D Amber 20




Stucco Eleganza
3D Siena 45



Stucco Eleganza
3D Mai 50



Stucco Eleganza
3D Palazzo 110



Stucco Eleganza
3D Palazzo 5

Vse površine so bile izdelane s tiskalno tehniko in delno obogatene, zato lahko originalne površine nekoliko odstopajo v tonu barve, kontrastu in stopnji sijaja. Zato priporočamo, da vedno izdelate vzorčne površine na kraju samem, ob upoštevanju vsakokrat veljavnih tehničnih informacij.

Dekorativna izravnalna masa za površine z zrcalnim sijajem

Gladke površine, ki učinkovito odbijajo svetlobo, podelijo stenam in arhitektonskim detajlom ekskluziven pridih. Za doseganje zrcalnega sijaja ni potrebna nobena posebna obdelava: sijaj se razvije iz samega materiala in zagotavlja posebne učinke ob vpadu svetlobe, ki se odbija v prelivajočih in lesketajočih se barvnih odtenkih.

- Racionalno in zanesljivo obdelovanje
- Kontrola AgBB
- Žlahten marmornat značaj
- Zelo enostavno čiščenje
- Barvna raznovrstnost



Disperzija za voskanje StuccoDecor



Disperzija za voskanje je namenjena za dodatno zaščito podlage iz StuccoDecor Di Luce pred grobim onesnaženjem in tekočinami. Lastnosti disperzije za voskanje: brezbarvna in nevtralnega vonja, kontrola AgBB, prelivajoč se sijaj površine, poudarjen z učinkom barvnega tona, intenzivno globinsko delovanje.

Proizvod	Področje uporabe	Delovne faze / Poraba	Optika	Ekologija	Niansiranje
StuccoDecor Di Luce					
Disperzijska izravnalna tehnika z zrcalnim sijajem za izdelavo enobarvnih stenskih površin z značilno profilirano optiko	Bivalni prostori, veže, preddverja, sprejemni prostori, zasebne kopalnice	Osnovna izravnava: pribl. 100 ml/m ² Zaključna izravnava: pribl. 100 ml/m ²	Površine z zrcalnim sijajem in posebnimi globinskimi učinki	E.L.F. Kontrola AgBB	Niansiranje v ColorExpress na podlagi 3D-sistema Caparol in tudi drugih kolekcij barvnih tonov, npr. Caparol Trend 2013

Dodatne informacije dobite v TI št. 561




Barvitost

Mnogoterost barvnih tonov materiala StuccoDecor Di Luce omogoča izvedbo v več kot 1600 barvnih tonih, pripravljenih s strojnim sistemom niansiranja ColorExpress. Izbor mogočih barvnih tonov je prikazan v nadaljevanju:



StuccoDecor Di Luce
3D Amber 10



StuccoDecor Di Luce
3D Granit 55




StuccoDecor Di Luce
3D Lago 55



StuccoDecor Di Luce
3D Aquarell 75



StuccoDecor Di Luce
3D Lavendel 70



StuccoDecor Di Luce
3D Magma 105



StuccoDecor Di Luce
3D Siena 140



StuccoDecor Di Luce
3D Melisse 90



StuccoDecor Di Luce
3D Curry 110



StuccoDecor Di Luce
3D Curry 90



StuccoDecor Di Luce
3D Marill 120




StuccoDecor Di Luce
3D Onyx 120



StuccoDecor Di Luce
3D Off White 20



StuccoDecor Di Luce
3D Granit 50



StuccoDecor Di Luce
3D Pinie 60




StuccoDecor Di Luce
3D Pinie 55




StuccoDecor Di Luce
3D Pinie 50



StuccoDecor Di Luce
3D Granit 45



StuccoDecor Di Luce
3D Palazzo 80



StuccoDecor Di Luce
3D Palazzo 75

Vse površine so bile izdelane s tiskalno tehniko in delno obogatene, zato lahko originalne površine nekoliko odstopajo v tonu barve, kontrastu in stopnji sijaja. Zato priporočamo, da vedno izdelate vzorčne površine na kraju samem, ob upoštevanju vsakokrat veljavnih tehničnih informacij.

Patentirana, večbarvna izravnalna tehnika za elegantne površine

S tehniko ArteTwin lahko izrazite svojo individualnost. Kot matirana izravnalna tehnika z belimi efektnimi delci za elegantno oblikovanje notranjih sten je edinstvena na trgu. Nobena druga izravnalna tehnika ne omogoča obdelave več komponent v eni sami izravnalni fazi. Rezultat so navdušujoče oblikovane površine z edinstvenim podpisom izvajalca.

- Enostavno obdelovanje
- Kontrola AgBB
- Brez topil
- Negorljivo po DIN 4102 - A2
- Enostavno čiščenje z vodo in nevtralnimi hišnimi čistili



Komponenta tehnike ArteTwin z biserno sijajnimi efekti v zlati in srebrni barvi. S kombiniranjem materialov ArteTwin Basic in ArteTwin Effect obogatimo površine z rahlo kovinsko srebrnimi ali zlatimi učinki.

Proizvod	Področje uporabe	Delovne faze / Poraba	Optika	Ekologija	Ninasiranje
ArteTwin					
Globoko mat izravnalna tehnika z majhnimi belimi delci	Bivalni prostori, veže, predverja, sprejemni prostori, zasebne kopalnice	Osnovna izravnava: pribl. 200–250 ml/m ² Zaključna obdelava: pribl. 200–250 ml/m ² ArteTwin Effect Gold ali Silber se lahko hkrati vdela v površino ali izvede kot vsepovršinski prekrivni nanos	Ravne, globoko matirane površine z materialu lastnim vzorcem z belimi delci	E.L.F. Nadzor AgBB	Niansiranje v ColorExpress na podlagi 3D-sistema Caparol
Dvobarvna obdelava z eno zidarsko žlico in v eni sami delovni fazi					

Dodatne informacije dobite v TI št. 896 in 902




Barvitost

Skoraj monokromni optični učinki so rezultat kombiniranja sorodnih barvnih tonov. Kolikor bolj kontrastni so izbrani barvni toni, toliko bolj živahna je površina. Izbor mogočih barvnih tonov je prikazan v nadaljevanju:



ArteTwin
3D Palazzo 100 ART



ArteTwin
3D Palazzo 140 ART




ArteTwin
3D Pinie 60 ART



ArteTwin
3D Palazzo 145 ART



ArteTwin
3D Ginster 55 ART




ArteTwin
3D Pinie 55 ART



ArteTwin
3D Palazzo 200 ART in ArteTwin Effect Gold s vsepovršinsko prevleko




ArteTwin
3D Malachit 20 ART



ArteTwin
3D Pinie 75 ART



ArteTwin
3D Bordeaux 65 ART



ArteTwin
3D Magma 100 ART




ArteTwin
Basic po 3D Ginster 110 ART in ArteTwin Effect Gold




ArteTwin
3D Aprico 100 ART




ArteTwin
3D Amber 110 ART




ArteTwin
3D Marill 100 ART




ArteTwin
3D Papaya 90 ART




ArteTwin
3D Lazur 45 ART




ArteTwin
3D Lago 55 ART




ArteTwin
3D Granit 35 ART




ArteTwin
3D Granit 45 ART




ArteTwin
3D Granit 55 ART



ArteTwin
3D Citrus 25 ART



ArteTwin
3D Citrus 30 ART



ArteTwin
3D Off White 20 ART

Vse površine so bile izdelane s tiskalno tehniko in delno obogatene, zato lahko originalne površine nekoliko odstopajo v tonu barve, kontrastu in stopnji sijaja. Zato priporočamo, da vedno izdelate vzorčne površine na kraju samem, ob upoštevanju vsakokrat veljavnih tehničnih informacij.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt
Telefon: 06154 71-0 · Telefaks: 06154 71-71391
Internet: www.caparol.de · E-pošta: info@caparol.de



Več o naših lokacijah po svetu izveste na:
www.caparol.de/standorte

Imate kakšno vprašanje? Z veseljem vam svetujemo:

KundenServiceCenter

Telefon: 06154 71-71710 · Telefaks: 06154 71-71711

E-pošta: kundenservicecenter@caparol.de

Se zanimate za gladilne in izravnalne tehnike Capadecor®?
Potem vam bo koristilo tudi to informativno gradivo:



Stenske obloge Capaver®

Št. artikla 879897

www.caparol.de/info-capaver-wandbelaege



Barvne pahljače Capadecor® Effekt

Št. artikla 888507

www.caparol.de/gestaltung-capadecor-effekt



Barvna karta Capadecor® Calcino Romantico

Št. artikla 903238

www.caparol.de/gestaltung-capadecor-calcino-romantico



Notranji izolacijski sistemi

Št. artikla 885473

www.caparol.de/innendaemmung